

ずっとにほんではたらく / zuttonihon.jp

特定技能2号 建設 評価試験 対策問題集 & 解説

日本語（にほんご）＋ Tiếng Việt ・ 全20問 ・ 解説つき

★ 無料（むりょう）・印刷／配布OK ★

この教材について

この問題集は zuttonihon.jp が独自に作成したオリジナル問題です。公式の試験問題・過去問ではありません。学習・印刷・配布に自由にお使いいただけます（無料）。試験の最新情報は各実施団体の公式サイトをご確認ください。

企業のご担当者・登録支援機関・日本語を教える方へ：そのまま印刷して、外国人スタッフや生徒さんへの配布資料としてお使いいただけます。ベトナム語・インドネシア語・ミャンマー語の全問題はサイトでも学べます。

▶ もっと学ぶ： zuttonihon.jp

問題 & 解説 (全20問)

問 1

建設 特定技能2号

コンクリートの「スランプ」が大きいとどのような状態ですか？

🇻🇳 Độ “sụt (slump)” lớn của bê tông nghĩa là trạng thái gì?

🇮🇩 Nilai “slump” beton yang besar berarti kondisi apa?

- ☒ A 軟らかく流動性が高い（大きすぎると材料分離）
- ☐ B 硬くて流れない
- ☐ C 水分ゼロ
- ☐ D 強度が必ず高い

正解 A スランプはコンクリートの軟らかさ（流動性）を示します。大きいほど軟らかく流れやすいですが、大きすぎると材料分離（ジャンカ）の原因になります。

問 2

建設 特定技能2号

コンクリートの打継ぎ（うちつぎ）目で注意することは？

🇻🇳 Điều chú ý ở mạch ngừng đổ bê tông là gì?

🇮🇩 Yang diperhatikan pada sambungan cor beton adalah?

- ☒ A レイタンスを除去し湿潤にして一体化させる
- ☐ B 汚れたまま続けて打つ
- ☐ C 乾かしてから打つ
- ☐ D 何もしない

正解 A 打継ぎ目は、表面の弱い層（レイタンス）を除去し、湿らせてから新しいコンクリートを打って一体化させます。漏水・強度低下を防ぎます。

問 3

建設 特定技能2号

鉄筋の「かぶり厚さ」が必要な主な理由は？

🇻🇳 Lý do chính cần “lớp bê tông bảo vệ cốt thép” là gì?

🇮🇩 Alasan utama perlunya “selimut beton” pada tulangan adalah?

- ☒ A 鉄筋の腐食防止・耐火・コンクリートとの付着のため
- ☐ B 見た目のため
- ☐ C 重くするため
- ☐ D 関係ない

正解 A かぶり厚さは、鉄筋を錆（腐食）や火災から守り、コンクリートとの付着を確保します。不足すると耐久性が大きく低下します。

問 4

建設 特定技能2号

鉄筋の継手（つぎて）で重要なことは？

🇻🇳 Điều quan trọng ở mỗi nối cốt thép là gì?

🇮🇩 Hal penting pada sambungan tulangan adalah?

- ☒ A 必要な重ね長さを確保し、位置をずらして確実に定着させる
- ☐ B 短く重ねる
- ☐ C 同じ位置に集中させる
- ☐ D 重ねない

正解 A 鉄筋継手は、必要な重ね長さ（または機械式・ガス圧接）を確保し、継手の位置を一か所に集中させず、確実に定着させます。

問 5

建設 特定技能2号

寒中（かんちゅう）コンクリートで特に注意することは？

🇻🇳 Điều đặc biệt chú ý với bê tông mùa lạnh là gì?

🇮🇩 Yang sangat diperhatikan pada beton musim dingin adalah?

- ☒ A 初期凍結を防ぐ（保温養生）
- ☐ B 早く乾かす
- ☐ C 水を大量に加える
- ☐ D 凍らせる

正解 A 寒中コンクリートは、固まる前に凍ると強度が出ません。保温・加温して初期凍結を防ぎ、十分な養生を行います（暑中は急激な乾燥に注意）。

問 6

建設 特定技能2号

高低差（こうていさ）を測る測量機器は？

 Thiết bị đo chênh cao là gì?

 Alat ukur beda tinggi adalah?

- ☒ A レベル（水準儀）とスタッフ
- ☐ B 体重計
- ☐ C 温度計
- ☐ D 時計

正解 A レベル（水準儀）とスタッフ（標尺）を使って、地点間の高低差を測ります（水準測量）。基準の高さを正確に出すのに使います。

問 7

建設 特定技能2号

角度（水平角・鉛直角）を測る測量機器は？

 Thiết bị đo góc (ngang/đứng) là gì?

 Alat ukur sudut (horizontal/vertikal) adalah?

- ☒ A トランシット／セオドライト
- ☐ B レベル
- ☐ C メジャーだけ
- ☐ D コンパスだけ

正解 A トランシット（セオドライト）は水平角・鉛直角を測る測量機器です。現在は距離も測れるトータルステーションが多く使われます。

問 8

建設 特定技能2号

軟弱（なんじゃく）な地盤を強くする方法は？

 Phương pháp gia cố nền đất yếu là gì?

 Metode memperkuat tanah lunak adalah?

- ☒ A 地盤改良（置換・締固め・固化など）
- ☐ B 放置する
- ☐ C 水を入れる
- ☐ D 掘るだけ

正解 A 軟弱地盤は、良い土への置換、締固め、セメント等での固化などの地盤改良で支持力を高め、沈下を防ぎます。

問 9

建設 特定技能2号

建物の荷重を深い固い地層に伝える基礎は？

 Móng truyền tải trọng công trình xuống lớp đất cứng sâu là gì? Pondasi yang meneruskan beban ke lapisan keras dalam adalah?

- ☒ A 杭（くい）基礎
- ☐ B 直接基礎だけ
- ☐ C 基礎なし
- ☐ D 屋根

正解 A 軟弱地盤などで、建物の荷重を深い支持層まで伝えるために杭基礎を使います。地盤と荷重に応じて基礎形式を選びます。

問 10

建設 特定技能2号

盛土（もりど）の締固めで品質を確認する指標は？

 Chỉ tiêu kiểm tra chất lượng đầm nén đất đắp là gì? Indikator pemeriksaan mutu pemadatan tanah timbunan adalah?

- ☒ A 締固め度（密度）・含水比
- ☐ B 色
- ☐ C におい
- ☐ D 音

正解 A 盛土は、締固め度（最大乾燥密度に対する割合）や含水比を管理して、必要な強度・支持力を確保します。

問 11

建設 特定技能2号

高所作業のために組み立てる仮設（かせつ）は？

 Kết cấu tạm dựng để làm việc trên cao là gì? Struktur sementara untuk bekerja di ketinggian adalah?

- ☒ A 足場（桝組・単管）と作業床
- ☐ B 屋根
- ☐ C 基礎
- ☐ D 配管

正解 A 足場（桝組足場・単管足場）と作業床を組み立てて、高所作業を安全に行います。手すり・幅木の設置で墜落・落下を防ぎます。

問 12

建設 特定技能2号

壁や床を、こてで平らに塗り仕上げる工事は？

🇻🇳 Công việc dùng bay trát phẳng tường/sàn là gì?

🇮🇩 Pekerjaan meratakan dinding/lantai dengan cetok adalah?

- ☒ A 左官（さかん）
- ☐ B 塗装
- ☐ C 配線
- ☐ D 溶接

正解 A 左官は、モルタル・しっくいなどをこて（鏝）で塗り、壁や床を平らに仕上げる工事です。下地づくりや仕上げに重要です。

問 13

建設 特定技能2号

防水（ぼうすい）工事の主な目的は？

🇻🇳 Mục đích chính của thi công chống thấm là gì?

🇮🇩 Tujuan utama pekerjaan anti bocor (waterproofing) adalah?

- ☒ A 雨水・水の浸入を防ぎ建物を守る
- ☐ B 見た目だけ
- ☐ C 重くする
- ☐ D 水をためる

正解 A 防水工事は、屋上・浴室・外壁などからの雨水・水の浸入を防ぎ、建物の劣化や雨漏りを防ぎます。下地処理と適切な施工が大切です。

問 14

建設 特定技能2号

タイル張りで「はく落（はがれ落ち）」を防ぐために重要なことは？

🇻🇳 Điều quan trọng để chống “bong tróc” khi ốp gạch là gì?

🇮🇩 Hal penting mencegah “terkelupas” pada pemasangan keramik adalah?

- ☒ A 下地処理と接着を確実にする
- ☐ B 下地を汚す
- ☐ C 接着剤を使わない
- ☐ D すき間だらけにする

正解 A タイルは下地処理を行い、接着剤・モルタルで確実に張ることで、はく落（落下による事故）を防ぎます。

問 15

建設 特定技能2号

内装・建具（たてぐ）で気密・断熱に関わる重要な点は？

🇻🇳 Điểm quan trọng về kín khí/cách nhiệt ở nội thất, cửa là gì?

🇮🇩 Poin penting kekedapan/insulasi pada interior dan kusen adalah?

- ☒ A 建具（サッシ・ドア）の取付精度とすき間処理
- ☐ B すき間を大きくする
- ☐ C 取付は適当でよい
- ☐ D 断熱しない

正解 A サッシやドアなどの建具は、取付精度とすき間（シーリング）の処理で、気密・断熱・防水の性能が決まります。

問 16

建設 特定技能2号

コンクリートの品質を現場で確認する試験はどれですか？

🇻🇳 Thí nghiệm kiểm tra chất lượng bê tông tại hiện trường là gì?

🇮🇩 Uji untuk memeriksa mutu beton di lapangan adalah?

- ☒ A スランプ試験・空気量・圧縮強度試験
- ☐ B 色を見るだけ
- ☐ C 重さだけ
- ☐ D におい

正解 A 生コンクリートはスランプ試験（軟らかさ）・空気量を確認し、供試体で圧縮強度試験を行って、設計どおりの品質かを管理します。

問 17

建設 特定技能2号

工事を始める前に作成する「施工計画」に含まれるのは？

🇻🇳 Điều có trong “kế hoạch thi công” lập trước khi khởi công là gì?

🇮🇩 Yang termasuk dalam “rencana pelaksanaan” sebelum mulai kerja adalah?

- ☒ A 段取り・仮設計画・工程・安全計画
- ☐ B その日の天気だけ
- ☐ C 昼食の場所
- ☐ D 作業員の私服

正解 A 施工計画は、工事の段取り、仮設計画、工程、品質・安全計画などをまとめたものです。計画的に進めることで品質・工期・安全を守ります。

問 18

建設 特定技能2号

建設現場の騒音・振動への対策として正しいものは？

🇻🇳 *Biện pháp đúng với tiếng ồn/rung tại công trường là gì?*

🇮🇩 *Tindakan yang benar terhadap kebisingan/getaran di proyek adalah?*

- ☒ A 低騒音型機械の使用・作業時間の配慮・近隣への連絡
- ☐ B 夜間も大音量で作業
- ☐ C 近隣に配慮しない
- ☐ D 対策しない

正解 A 低騒音・低振動型の機械を使い、作業時間に配慮し、近隣へ事前に連絡することで、騒音・振動による苦情やトラブルを防ぎます。

問 19

建設 特定技能2号

建設廃棄物の処理で守るべきことは？

🇻🇳 *Điều cần tuân thủ khi xử lý chất thải xây dựng là gì?*

🇮🇩 *Yang harus dipatuhi dalam pengolahan limbah konstruksi adalah?*

- ☒ A 分別し、建設リサイクル法に従い適正に処理する（マニフェスト）
- ☐ B どこにでも捨てる
- ☐ C 燃やす
- ☐ D 埋める

正解 A 建設廃棄物（コンクリート・木材・アスファルト等）は分別し、建設リサイクル法に従って再資源化・適正処理します。処理はマニフェスト（管理票）で確認します。

問 20

建設 特定技能2号

品質（Q）・原価（C）・工程（D）・安全（S）をまとめて管理することを何といいますか？

🇻🇳 *Việc quản lý đồng thời chất lượng, chi phí, tiến độ, an toàn gọi là gì?*

🇮🇩 *Mengelola mutu, biaya, jadwal, keselamatan sekaligus disebut?*

- ☒ A 施工管理（QCDS管理）
- ☐ B 料理
- ☐ C 運転
- ☐ D 清掃のみ

正解 A 施工管理は、品質（Quality）・原価（Cost）・工程（Delivery）・安全（Safety）をバランスよく管理して、工事を計画どおりに完成させる班長・職長の重要な役割です。